



KMB STEEL PRODUCT
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



KATALOG TECHNICZNY

ODWODNIENIA PRYSZNICOWE



Spis treści

Kanał CLASSIC bez kołnierza	3
Kanał CLASSIC z kołnierzem	6
Wpusty EXCLUSIVE	9
Wpusty EXCLUSIVE PLUS	11



***Nowoczesne
rozwiązania dla
Twojej łazienki***



CLASSIC bez kołnierza

Podstawowe cechy kanału

- Widoczna długość kanału jest rzeczywistą długością odwodnienia
- Łatwość czyszczenia
- Łatwy montaż
- Niska cena

DETAL






INFORMACJE OGÓLNE


Kanał CLASSIC bez kołnierza z syfonem plastikowym Ø50 [mm]

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość całkowita H [mm]	Szerokość S [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
CLASSIC-BK-SP50-0600-*	600	115	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SP50-0700-*	700	115	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SP50-0800-*	800	115	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SP50-0900-*	900	115	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SP50-1000-*	1000	115	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SP50-1100-*	1100	115	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SP50-1200-*	1200	115	70	poziomy	50



Kanał CLASSIC bez kołnierza z syfonem metalowym Ø40 [mm]


Symbol	Długość L [mm]	Wysokość całkowita H [mm]	Szerokość S [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
CLASSIC-BK-SM40-0600-*	600	65	70	poziomy	40
CLASSIC-BK-SM40-0700-*	700	65	70	poziomy	40
CLASSIC-BK-SM40-0800-*	800	65	70	poziomy	40
CLASSIC-BK-SM40-0900-*	900	65	70	poziomy	40
CLASSIC-BK-SM40-1000-*	1000	65	70	poziomy	40
CLASSIC-BK-SM40-1100-*	1100	65	70	poziomy	40
CLASSIC-BK-SM40-1200-*	1200	65	70	poziomy	40





Kanał CLASSIC bez kołnierza z syfonem metalowym Ø50 [mm]

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość całkowita H [mm]	Szerokość S [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
CLASSIC-BK-SM50-0600-*	600	85	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SM50-0700-*	700	85	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SM50-0800-*	800	85	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SM50-0900-*	900	85	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SM50-1000-*	1000	85	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SM50-1100-*	1100	85	70	poziomy	50
CLASSIC-BK-SM50-1200-*	1200	85	70	poziomy	50



RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE

SMOOTH			WAVE IN
GREEK			CARO
WAVE			RAINBOW
CERAMIC			CHAOS
SQUARE			STRIPES

* - symbol kanału należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym



CLASSIC z kołnierzem

Podstawowe cechy kanału

- 100% szczelność gwarantowana kołnierzem,
- Stabilność w trakcie montażu
- Łatwy montaż

DETAL






INFORMACJE OGÓLNE


Kanał CLASSIC z kołnierzem oraz syfonem plastikowym Ø50 [mm]

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Szerokość S [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
CLASSIC-ZK-SP50-0600-*	600	105	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SP50-0700-*	700	105	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SP50-0800-*	800	105	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SP50-0900-*	900	105	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SP50-1000-*	1000	105	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SP50-1100-*	1100	105	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SP50-1200-*	1200	105	70	poziomy	50



Kanał CLASSIC z kołnierzem oraz syfonem metalowym Ø40 [mm]


Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Szerokość S [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
CLASSIC-ZK-SM40-0600-*	600	65	70	poziomy	40
CLASSIC-ZK-SM40-0700-*	700	65	70	poziomy	40
CLASSIC-ZK-SM40-0800-*	800	65	70	poziomy	40
CLASSIC-ZK-SM40-0900-*	900	65	70	poziomy	40
CLASSIC-ZK-SM40-1000-*	1000	65	70	poziomy	40
CLASSIC-ZK-SM40-1100-*	1100	65	70	poziomy	40
CLASSIC-ZK-SM40-1200-*	1200	65	70	poziomy	40





Kanał CLASSIC z kołnierzem oraz syfonem metalowym Ø50 [mm]

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość całkowita H [mm]	Szerokość S [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
CLASSIC-ZK-SM50-0600-*	600	85	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SM50-0700-*	700	85	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SM50-0800-*	800	85	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SM50-0900-*	900	85	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SM50-1000-*	1000	85	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SM50-1100-*	1100	85	70	poziomy	50
CLASSIC-ZK-SM50-1200-*	1200	85	70	poziomy	50



RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE

SMOOTH			WAVE IN
GREEK			CARO
WAVE			RAINBOW
CERAMIC			CHAOS
SQUARE			STRIPES

* - symbol kanału należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym



EXCLUSIVE


Podstawowe cechy :

- Ideale rozwiązanie do małych łazienek
- Łatwy montaż
- Wykonane w całości ze stali nierdzewnej




INFORMACJE OGÓLNE

Wpusty EXCLUSIVE z odpływem pionowym



Symbol		WLe150-D050-V1*
Wymiary [mm]	W	150x150
	H	90
	h	65
	DN	50

Wpusty EXCLUSIVE z odpływem poziomym



Symbol		WLe150-D050-H1*
Wymiary [mm]	W	150x150
	H	90
	h	65
	DN	50

RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE

**Ruszt drabinowy
D10***



**Ruszt blaszany
B10***



* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym



EXCLUSIVE PLUS



Podstawowe cechy :


- Duży wybór rusztów przykrywających – pokryw
- Dostępne w 3 wariantach wielkości
- Łatwy montaż
- Wykonane w całości ze stali nierdzewnej



INFORMACJE OGÓLNE


Wpust EXCLUSIVE PLUS z syfonem metalowym Ø50 [mm]

Symbol	Wymiary AxB [mm]	Wysokość H [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
EX-PLUS-SM50-0150-*	150x150	85	poziomy	50
EX-PLUS-SM50-0200-*	200x200	85	poziomy	50
EX-PLUS-SM50-0300-*	300x300	85	poziomy	50



Wpust EXCLUSIVE PLUS z syfonem metalowym Ø40 [mm]

Symbol	Wymiary AxB [mm]	Wysokość H [mm]	Rodzaj odpływu	Średnica odpływu d [mm]
EX-PLUS-SM40-0150-*	150x150	65	poziomy	40
EX-PLUS-SM40-0200-*	200x200	65	poziomy	40
EX-PLUS-SM40-0300-*	300x300	65	poziomy	40



RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE

WAVE			CLONE
CERAMIC			CARO
ROUND			STRIP
SQUARE			RADIUS

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym